

ASJ ペイメント os commerce ご利用マニュアル

1. ファイルのダウンロード

〔ASJ ペイメント管理画面〕－〔スタートアップ設定ガイド〕－〔モジュールのダウンロード〕より OS Commerce 用接続モジュールのダウンロードを行います。

ダウンロード後、下記の3ファイルがあることをご確認ください。

- asjpayment.php
- asjpayment.php-jp
- oscommerce.pdf

2-1. モジュールのインストール


1. でダウンロードしたファイルを、下記ディレクトリにインストール (FTP 接続にてアップロード) します。

asjpayment.php を
catalog/includes/modules/payment/ 以下にインストール

asjpayment.php-jp (日本語化モジュール) を
asjpayment.php に名前を変更して、
catalog/includes/languages/japanese/modules/payment/ 以下にインストール

2-2. モジュールのインストール（確認）

インストールが完了すると **OS Commerce 管理メニュー** で確認できます。



ASJ ペイメントの支払い方法が表示されます。

3-1. OS Commerce 管理メニューでの設定

OS Commerce 管理メニューより各設定を行います。

① 支払モジュール設定

②

③

モジュール	整列順	ステータス	操作
ASJペイメントクレジットカード決済	0		
Authorize.net			
クレジットカード	0		
代金後払い	0		
代金引換払い			
iPayment			
銀行振込み			
NOCHEX			
PayPal			

ASJペイメントクレジットカード決済

編集

ASJペイメント

ASJペイメント Url
https://www.asjpayment.jp/cgi-bin/ps_payment.cgi

契約者番号

表示の順番
0

- ① 「モジュール設定」－「支払モジュール設定」 画面を開く
- ② 「ステータス」の緑色ボタンをクリックし、編集できる状態にする
- ③ 「編集」をクリック

3-2. OS Commerce 管理メニューでの設定

パラメータの編集を行います。

ASJペイメントクレジットカード決済

ASJペイメント Url
決済情報送信先URL

1

契約者番号
ASJペイメント契約者番号を入力してください

2

表示の順番
表示の順番を設定します。数値順に表示されます

3

4

(前項 3-2 の続き)

① ▼ 決済情報送信先を本番環境にする場合

https://www.asjpayment.jp/cgi-bin/ps_payment.cgi

※初期設定時はこちらが登録されています。

本番環境の場合は与信をかけますので、正式なカード情報が必要になります。

▼ テストを行う場合

https://www.asjpayment.jp/cgi-bin/ps_payment_test.cgi

※この URL を設定するとカード情報が正式かどうかの与信処理は行いません。

テストをご希望の際にご利用ください。

② ASJ ペイメント管理画面に表示されている契約者番号を入力

③ 利用者の支払方法画面に表示される順番を入力

④ 「更新」をクリック

4. ASJ ペイメント管理画面での操作（基本設定）

ASJ ペイメントの管理画面を起動し、下記の基本設定を行います。

ASJ ペイメント

ホーム 売上の管理 支払明細の照会 決済メール管理 **基本設定**

※基本設定

PC決済機能	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する 2
PC用決済完了URL	<input type="text" value="http://www.ドメイン名/oscommerce/c"/>
PC用戻り先URL	<input type="text" value="http://www.戻り先URL"/>
携帯決済機能	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
携帯用決済完了URL	<input type="text" value="http://www.ドメイン名/oscommerce/c"/>
携帯用戻り先URL	<input type="text" value="http://www.戻り先URL"/>
決済通知メールアドレス	<input type="text" value="abc@example.jp"/>
自由設定項目1項目名	<input type="text"/>
自由設定項目1パラメーター名	<input type="text" value="PHPSESSID"/>
自由設定項目3項目名	<input type="text"/>
自由設定項目3パラメーター名	<input type="text"/>

4 登録

(前項 4 の続き)

- ① ASJ ペイメント管理画面の「基本設定」をクリック
- ② 〔PC 決済機能〕の使用するにチェックをいれる。
- ③ 次の値を入力する
〔PC 用決済完了 URL〕 に
[http:// ドメイン名 /oscommerce インストールディレクトリ /catalog/checkout_process.php](http://ドメイン名/oscommerceインストールディレクトリ/catalog/checkout_process.php)

〔PC 用戻り先 URL〕 に
[決済画面「戻る」ボタンを押した時に表示する URL](#)

〔決済通知メールアドレス〕 に
[通知アドレス](#)
- ④ 「[登録](#)」をクリック

5. 購入テスト

OS Commerce のカートから購入テストを行ってください。

▼決済情報送信先を本番環境

https://www.asjpayment.jp/cgi-bin/ps_payment.cgi にした場合
購入された情報は OS Commerce・ASJ ペイメント両方の管理画面に反映されます。
OS Commerce の売上データは、両方の管理画面で確認できるようになります。
その際、ASJ ペイメント決済での伝票番号が表示されます

▼決済情報送信先をテスト環境

https://www.asjpayment.jp/cgi-bin/ps_payment_test.cgi にした場合
購入された情報は OS Commerce のみ管理画面に反映されます。
ASJ ペイメントの管理画面には反映されません。